

CRIBADO DE DETECCIÓN DE RIESGO DE LOS TRASTORNOS DE LA FLUIDEZ EN LA PRIMERA INFANCIA

Autora: María Esther Velasco López

Centro de Trabajo: Centro Base nº 2

Calle Melquiades Biencinto nº 15
28053 Madrid

Teléfono: 696 413 472

Persona de contacto: Esther

RESUMEN

Este trabajo es original y novedoso. Pretende ofrecer una herramienta de fácil acceso y pasación sobre la disfluencia o tartamudez, término recogido en el DSM-5 (2014) integrado en los trastornos de la comunicación que derivan de los trastornos del neurodesarrollo.

El cribado está orientado a pediatras que son los encargados de realizar el seguimiento global del niño en los primeros años de vida. También, lo pueden usar el resto de profesionales asegurándose una rápida y correcta actuación en la derivación del niño.

En caso de no tener claro su traspaso, se puede analizar el mismo mediante un registro cuantitativo de una semana entregado a los padres, que consiste en la observación directa del menor. Esta observación se ha incluido al final de la prueba para afianzar y respaldar la necesidad de envío del menor y la familia a otro recurso más adecuado a sus necesidades.

Para completar el screening se incluye un protocolo de derivación y un documento generado para responder sobre las actuaciones realizadas por los distintos profesionales anotando la evaluación, diagnóstico, intervención y/o seguimiento. Al finalizar este proceso o mientras transcurre el mismo, el documento usado debe devolverse al profesional que inició la derivación para mantenerlo informado sobre la evolución del menor. Este aspecto viene recogido en el Libro Blanco de Atención Temprana (2000) que menciona la importancia de la coordinación entre los distintos ámbitos como son: educativo, sanitario y social.